

Коммерческое предложение

# Пневматическая шина Roadhiker 405/70-24 (16.0/70-24) 14PR TL R-4/I-3 INTR4 155 A8

---

**25 790 руб/шт**



## Описание

**Roadhiker INTR4 405/70-24 (16.0/70-24) 14PR TL** — это прочная индустриально-аграрная шина класса R-4 / I-3, разработанная для эксплуатации на экскаваторах-погрузчиках, телескопических и строительных машинах.

Модель сочетает высокую прочность, сцепление и долговечность, обеспечивая стабильную работу на различных типах поверхностей — от асфальта до грунта и гравия.

14-слойная конструкция (14 PR) обеспечивает устойчивость к перегрузкам и ударам, а резиновый компаунд Cut & Chip Resistant гарантирует защиту от порезов и износа.

Протектор R-4 / I-3 с глубокими грунтозацепами обеспечивает превосходное сцепление и самоочищаемость.

Бескамерная конструкция (TL) повышает надёжность и снижает эксплуатационные затраты.

#### Преимущества:

- 14 PR — усиленный каркас для тяжёлых условий эксплуатации.
- Протектор R-4 / I-3 — отличное сцепление на грунте, гравии и твёрдых покрытиях.
- Износостойкий компаунд — стойкость к порезам, сколам и перегреву.
- Бескамерная конструкция (TL) — герметичность и долговечность.
- Подходит для техники JCB, CAT, CASE, Komatsu, Volvo, Manitou, New Holland и аналогов.

#### Назначение:

Шина Roadhiker INTR4 405/70-24 применяется в строительной, агро-индустриальной и коммунальной технике, обеспечивая максимальное сцепление, устойчивость и надёжность при интенсивной работе на разных покрытиях.

Если подбираете замену в этом же типоразмере для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, посмотрите общий раздел [шины 405/70-24 / 16.0/70-24](#). Там собраны модели с разными вариантами протектора и характеристиками, поэтому проще сравнить аналоги и выбрать подходящую шину под условия работы техники.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Roadhiker
<b>Модель</b>	INTR4
<b>Размер</b>	405/70-24 (16.0/70-24)
<b>Тип конструкции</b>	Диагональная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Слойность, PR</b>	14
<b>Обод / диск</b>	24"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	R-4 / I-3
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	155 (3875 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A8 (до 40 км/ч)

<b>Категория техники</b>	Индустриальная / строительная / сельскохозяйственная техника (OTR, Agro-Industrial)
<b>Страна производства</b>	Китай
<b>Вес (шины и диски), кг</b>	72

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru