

# Пневматическая шина 16.9-24 / PR14 Starmaxx SM-I25 152 A8 L2 TL

---

**43 810 руб/шт**



## Описание

**Пневматическая шина Starmaxx SM-I25 размера 16.9-24 / PR14** — это надежная и износостойкая индустриальная шина класса L2, предназначенная для строительной, коммунальной и погрузочной техники. Благодаря усиленному каркасу PR14 она обладает высокой грузоподъемностью, устойчивостью к механическим повреждениям и длительным сроком службы при ежедневной интенсивной эксплуатации.

Протектор класса L2 с широкими грунтозацепами обеспечивает хорошее сцепление на мягких и рыхлых грунтах, а также стабильность на влажных поверхностях. Шина демонстрирует уверенную работу как на стройплощадках, так и на грунтовых дорогах или промышленных территориях.

Индекс нагрузки 152 A8 гарантирует надежную работу под значительными весами, а бескамерное исполнение TL снижает риск потери давления и повышает общую надежность конструкции.

## Преимущества

- Усиленный каркас PR14 — высокая прочность и устойчивость к повреждениям
- Класс протектора L2 — уверенное сцепление на мягких и влажных грунтах
- Индекс нагрузки 152 A8 — стабильная работа под большими нагрузками
- Надёжность при эксплуатации на разных типах покрытий
- Длительный ресурс и равномерный износ
- Бескамерная конструкция TL — удобство обслуживания и повышенная надёжность

## Назначение и применение

- Погрузчики
- Коммунальная техника
- Дорожно-строительные машины
- Универсальная спецтехника для хозяйственных и строительных работ
- Работа на грунтовых покрытиях, стройплощадках, промзонах

Больше вариантов в этом типоразмере размещено на странице [шины 16.9-24](#).

Рекомендуем использовать её для сравнения моделей для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники: можно оценить рисунок протектора, конструкцию и применимость к рабочим условиям.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Starmaxx
<b>Модель</b>	SM-I25 (R-4)
<b>Размер</b>	16.9-24
<b>Тип конструкции</b>	Диагональная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Слойность, PR</b>	14
<b>Обод / диск</b>	15"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	R-4
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	152 (3550 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A8 (до 40 км/ч)
<b>Категория техники</b>	Экскаваторы-погрузчики, телескопические погрузчики, прочая строительная и сельхоз-индустриальная техника
<b>Страна производства</b>	Турция
<b>Вес (шины и диски), кг</b>	82

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	<a href="http://www.JCBRND.ru">www.JCBRND.ru</a>