

# Пневматическая шина 405/70R20 (16.0/70R20) Starmaxx StxND31 149A8/149B TL

---

**45 860 руб/шт**



## Описание

**Пневматическая шина Starmaxx STX ND31 размера 405/70R20 (16.0/70R20)** — это надежная и износостойкая радиальная шина, разработанная для сельскохозяйственной, строительной и коммунальной техники. Она сочетает высокую грузоподъемность, отличное сцепление и устойчивость на различных типах покрытий, что делает её универсальным решением для интенсивной эксплуатации.

Шина оснащена глубоким самоочищающимся протектором, который обеспечивает уверенную тягу на мягких грунтах, влажных поверхностях и неровном рельефе. Индексы нагрузки и скорости 149 A8 / 149 B гарантируют стабильную работу под большими весовыми нагрузками как в полевых условиях, так и на транспортных скоростях.

Радиальная конструкция снижает давление на почву, улучшает плавность хода и

обеспечивает равномерный износ. Бескамерное исполнение TL увеличивает надежность и уменьшает риск повреждений.

### Преимущества

- Радиальная конструкция — повышенная прочность и комфорт
- Грузоподъёмность по индексам 149 A8 / 149 B
- Отличная тяга на грунтах и неровных покрытиях
- Глубокий протектор с самоочисткой
- Сниженное уплотнение почвы, бережное воздействие на грунт
- Устойчивость к порезам, проколам и абразивному износу
- Бескамерная конструкция TL для повышения долговечности

### Назначение и применение

- Сельскохозяйственные тракторы
- Телескопические и фронтальные погрузчики
- Коммунальная и спецтехника
- Использование на полях, фермах, стройплощадках, грунтовых и смешанных покрытиях

Если подбираете замену в этом же типоразмере для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, посмотрите общий раздел [шины 405/70 R20](#). Там собраны модели с разными вариантами протектора и характеристиками, поэтому проще сравнить аналоги и выбрать подходящую шину под условия работы техники.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Starmaxx
<b>Модель</b>	STX ND31
<b>Размер</b>	405/70 R20
<b>Тип конструкции</b>	Радиальная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Обод / диск</b>	14"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	R-4
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	149A8 / 149B (3250 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A8 (до 40 км/ч)
<b>Категория техники</b>	Промышленные / строительные машины: например погрузчики, бортовые погрузчики, телескопические погрузчики и другая техника на строительных объектах / в промышленности
<b>Страна производства</b>	Турция

Вес (шины и диски), кг	75
------------------------	----

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru