

# Пневматическая шина 18.00-25 / PR40 STARMAXX C+STACKER 206 A2 TL

---

**333 200 руб/шт**



## Описание

**Шина STARMAXX C+STACKER 18.00-25 40 PR 206 A2 TL** — это тяжёлая индустриальная/портовая OTR-шина, разработанная для интенсивной эксплуатации на погрузочно-разгрузочной, складской, портовой и строительной технике. Конструкция шины предусматривает усиленный каркас, глубокий прочный протектор и устойчивый компаунд, что обеспечивает долговечность, устойчивость к механическим повреждениям и износостойкость даже при работе в экстремальных условиях.

Протектор C+STACKER (по типу L-4 / для портового и тяжёлого промышленного применения) обеспечивает надёжное сцепление и стабильность при движении по твёрдым, абразивным или грубым покрытиям — бетон, металл, бетонные плиты, грунт с утрамбовкой, поверхность терминалов и складов.

Бескамерное исполнение (TL) снижает риск потери давления и проколов, что особенно важно для техники, работающей с крупными тяжёлыми грузами и на неровных покрытиях.

## Назначение

Эта шина хорошо подходит для следующей техники и условий:

- портовые и складские погрузчики (в том числе рич-стакеры, контейнерные погрузчики, складская тяжёлая техника);
- спецтехника в портах, на терминалах, складах, на бетонных, металлических и твёрдых покрытиях;
- строительная и карьерная техника, работающая с тяжёлыми грузами, на абразивных, жёстких и грубых поверхностях;
- ситуации, где важны высокая грузоподъёмность, устойчивость к износу, устойчивость боковин, надёжность при ударах, проколах и интенсивной эксплуатации.

## Характеристики

<b>Бренд</b>	Starmaxx
<b>Модель</b>	C+STACKER
<b>Размер</b>	18.00-25
<b>Тип конструкции</b>	Диагональная
<b>Тип шины</b>	Бескамерная (TL)
<b>Слойность, PR</b>	40
<b>Обод / диск</b>	25"
<b>TRA-код (тип протектора)</b>	L-4
<b>Индекс нагрузки, кг</b>	206 (до 17000 кг)
<b>Индекс скорости, км/ч</b>	A2 (10 км/ч)
<b>Категория техники</b>	Портовые погрузчики, промышленная, складская и складско-портовая спецтехника, тяжёлые условия: цементные терминалы, порты, карьеры, стройплощадки, работа на металле и грубом основании
<b>Страна производства</b>	Турция

## Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453

Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	<a href="http://www.JCBRND.ru">www.JCBRND.ru</a>