Коммерческое предложение

# Автошина Aeolus 385/65R22.5 Allroads S+ 20PR 164K

## 36 900 руб/шт

## Описание

**Автошина Aeolus Neo AllRoads S+ 385/65R22.5 20PR 164K TL** – радиальная грузовая шина для рулевой оси, разработанная для интенсивных региональных перевозок. Модель сочетает высокую грузоподъемность, стабильную управляемость и увеличенный ресурс протектора, что делает ее подходящим решением для коммерческого транспорта с большими ежедневными пробегами.

Широкий и глубокий протектор с четырьмя Z-образными продольными канавками эффективно отводит воду и помогает сохранять уверенное сцепление на мокром

покрытии. Специальная геометрия канавок препятствует накоплению камней, а дополнительный брекерный слой усиливает каркас шины. Противоизносный слой резиновой смеси способствует увеличению пробега. Ширина шины составляет 382 мм, внешний диаметр – 1070 мм, рекомендуемый обод – 11.75. Индекс 164K соответствует нагрузке до 5000 кг при максимальной скорости до 110 км/ч.

**Преимущества**

- Радиальная конструкция 20PR для интенсивной грузовой эксплуатации.
- Широкий и глубокий протектор для увеличенного рабочего ресурса.
- Четыре Z-образные продольные канавки для эффективного отвода воды.
- Стабильная управляемость и торможение на сухом и мокром покрытии.
- Геометрия канавок, препятствующая накоплению камней.
- Дополнительный брекерный слой для усиления каркаса.
- Противоизносный слой резиновой смеси для увеличения пробега.
- Бескамерная конструкция TL.

**Назначение и применение**

- Грузовые автомобили.
- Установка на рулевую ось.
- Региональные грузовые перевозки.
- Коммерческий транспорт с интенсивными ежедневными пробегами.
- Эксплуатация на сухих и мокрых дорогах общего пользования.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Бренд** | Aeolus |
| **Модель** | Neo AllRoads S+ |
| **Размер** | 385/65R22.5 |
| **Тип конструкции** | Радиальная |
| **Тип шины** | Бескамерная (TL) |
| **Обод / диск** | 11.75 |
| **Индекс нагрузки, кг** | 164 (5000 кг) |
| **Индекс скорости, км/ч** | K (до 110 км/ч) |
| **Категория техники** | Грузовые автомобили |
| **Вес (шины и диски), кг** | 75.11 |

## Реквизиты компании

| | |
|---|---|
| Наименование организации | ООО «ЮникТек» |

| | |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 2312329669 |
| КПП | 231201001 |
| ОГРН | 1242300049408 |
| ОКПО | 99242843 |
| Юридический адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Почтовый адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Адреса складов | Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск<br>Краснодарский край, хутор Ленина |
| Расчётный счёт | 40702810206430001453 |
| Банк | Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) |
| Корреспондентский счёт | 30101810145250000411 |
| БИК | 044525411 |
| Руководитель | Пивторак Виталий Владимирович (директор) |
| Телефон | 8-966-060-04-00<br>8-918-513-22-55 |
| Email | uniktek@sale-mail.ru |
| ЭДО (СБИС) | 2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62 |
| Сайт компании | www.JCBRND.ru |