Коммерческое предложение

# Автошина Aeolus 265/70R19.5 Allroads S 16PR 140/138M

## 22 300 руб/шт

## Описание

**Автошина Aeolus Neo AllRoads S 265/70R19.5 16PR 140/138M TL** – радиальная грузовая шина для рулевой оси, разработанная для региональных перевозок и интенсивной коммерческой эксплуатации. Модель ориентирована на стабильную управляемость, надежное торможение и продолжительный рабочий ресурс при регулярных пробегах грузового транспорта.

Широкий и глубокий протектор с четырьмя Z-образными продольными канавками эффективно отводит воду и помогает сохранять уверенный контакт с дорогой на мокром

покрытии. Оптимизированная структура рисунка способствует стабильному управлению на сухом и влажном асфальте, а чередующаяся геометрия канавок снижает риск задерживания камней. Ширина шины составляет 260 мм, рекомендуемый обод – 7.50. Индекс 140/138M соответствует нагрузке до 2500 кг при одиночной установке и до 2360 кг при сдвоенной установке, при максимальной скорости до 130 км/ч.

**Преимущества**

- Радиальная конструкция 16PR для интенсивной коммерческой эксплуатации.
- Рисунок протектора, разработанный для рулевой оси.
- Широкий и глубокий протектор для увеличенного рабочего ресурса.
- Четыре Z-образные продольные канавки для эффективного отвода воды.
- Стабильная управляемость и торможение на сухом и мокром покрытии.
- Геометрия канавок, снижающая риск задерживания камней.
- Конструкция резиновой смеси с контролем нагрева при продолжительной эксплуатации.
- Бескамерная конструкция TL.

**Назначение и применение**

- Грузовые автомобили.
- Установка на рулевую ось.
- Региональные грузовые перевозки.
- Коммерческий транспорт с интенсивными ежедневными пробегами.
- Эксплуатация на сухих и мокрых дорогах общего пользования.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Бренд** | Aeolus |
| **Модель** | Neo AllRoads S |
| **Размер** | 265/70R19.5 |
| **Тип конструкции** | Радиальная |
| **Тип шины** | Бескамерная (TL) |
| **Обод / диск** | 7.50 |
| **Индекс нагрузки, кг** | 140/138 (2500/2360 кг) |
| **Индекс скорости, км/ч** | M (до 130 км/ч) |
| **Категория техники** | Грузовые автомобили |
| **Вес (шины и диски), кг** | 39.89 |

## Реквизиты компании

| | |
|---|---|
| Наименование организации | ООО «ЮникТек» |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 2312329669 |
| КПП | 231201001 |
| ОГРН | 1242300049408 |
| ОКПО | 99242843 |
| Юридический адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Почтовый адрес | 350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53 |
| Адреса складов | Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск<br>Краснодарский край, хутор Ленина |
| Расчётный счёт | 40702810206430001453 |
| Банк | Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО) |
| Корреспондентский счёт | 30101810145250000411 |
| БИК | 044525411 |
| Руководитель | Пивторак Виталий Владимирович (директор) |
| Телефон | 8-966-060-04-00<br>8-918-513-22-55 |
| Email | uniktek@sale-mail.ru |
| ЭДО (СБИС) | 2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62 |
| Сайт компании | www.JCBRND.ru |